

FUJITSU KLÍMA

www.fujitsuklima.hu

SPLIT KLÍMABERENDEZÉSEK 2021

**KIS FOGYASZTÁS, CSEND,
AKÁR 10 ÉV GARANCIA**



Oldalfali split készülékek funkciói

Típus	Oldalfali													
	Nocria sorozat	Design sorozat			Standard sorozat			ECO sorozat		Design sorozat		Standard sorozat		
Sorozatok														
Hűtőközeg típusa	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cikkszám	ASYG 09/12 KXCA	ASYG 07/09/12/14 KGTB	ASYG 07/09/12/14 KETA	ASYG 18/24 KMTB	ASYG 30/36 KMTA	ASYG 07/09/12/14 KMCC	ASYG 18/24 KLCA	ASYG 07/09/12 KPCA	ASYG 09/12 LTCA	ASYG 07/09/12/14 LUCA	ASYG 07/09/12/14 LMCE	ASYG 18/30 LFCA, ASYG24 LFCC	ASYG 30/36 LMTA	
Névleges hűtési teljesítmény (kW)	2.5-3.4	2.0-4.2	2.0-4.2	5.2-7.1	8.0-9.4	2.0-4.2	5.2-7.1	2.0-3.4	2.5-3.5	2.0-4.2	2.0-4.0	5.2-8.0	8.0-9.4	
Névleges fűtési teljesítmény (kW)	3.6-5.0	2.5-5.4	2.5-5.4	6.3-8.0	8.8-10.1	2.5-5.4	6.3-8.0	2.5-3.8	3.2-4.0	3.0-5.4	3.0-5.0	6.3-8.8	8.8-10.1	
Hűtési energiaosztály	A+++	A+++ / A++ (14)	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Fűtési energiaosztály	A+++	A+++ / A++ (14)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+
Energiatakarékos funkciók	Gazdaságos üzemmód	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hőmérséklet beállítási tartomány		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	Adott hőmérséklethez visszatérés		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	Mozgásérzékelő	●	●			●				●				●
Kényelmi funkciók	Kétoldali kiegészítő ventilátoregység	●												
	Automatikus ventilátor sebesség	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automatikus újraindítás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automatikus hűtés-fűtés átváltás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automata légterelés (le és fel)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gyors üzemmód	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Temperálási funkció	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Csendes üzemmód	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Négyirányú automatikus légterelés	●			●	●							●	●
	Nagy légterelő	●										●	●	
Kényelmi funkciók	Fűtés akár -20°C -on								●					
	Szerver funkció													●
	Szűrőtisztítási igény kijelzése		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Éjszakai üzemmód	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	24 órás programozható időzítés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Heti programozhatóság		●	●	●	●	○		●	●				●
	Heti időzítő hőmérséklet visszaléptetési funkcióval		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	Időzített kikapcsolás		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
Tisztító funkciók	Külső jel bemenet		○		○	○		○	○	○	○	○	○	○
	Vezeték-nélküli LAN vezérlés (WIFI)	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	Külső jel kimenet		○		○	○		○	○	○	○	○	○	
	Ionos szűrő (szag ellen)		●	●	●	●	○		●	●	●	●	●	
Teljesítmény	Alma-katekin szűrő (baktérium, gomba ellen)		●	●	●	●	○		●	●	●	●	●	
	Levehető, könnyen tisztítható előlap		●	●	●			●	●		●	●		
	Plazmaszűrő (pollen, baktérium, szag ellen)	●												
	Automatikus szűrőtisztítás	●												
Teljesítmény	Korrózióvédelem					●						● (30)	●	
	Akár 10 év kiterjesztett garancia	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



: Mono



: Multi

□ : Save&Stop

○ : Opcionális funkció

Egyéb split légkondicionálók

Típus	Kazettás							Légcsatornás Nagynyomású sorozat	Padlóra állítható	Mennyezeti
	Kompakt kazettás	Körkifúvós sorozat	Keskeny sorozat	Közepes statikus nyomású sorozat		Magas statikus nyomású sorozat				
Sorozatok										
Hűtőközeg típusa	R32	R32	R32	R32	R32	R410A	R32	R410A	R32	R32
Cikkszám	AUXG 09/12/14/ 18/22/24 KVLA	AUXG 18/22/24/ 30/36/45/54 KRLB	ARXG 09/12/14/18 KLLAP	ARXG 12/14/18/ 22/24/30/ 36/45/54 KHTAP	ARXG 22(KMLB) 24/30/36/45 KMLA	ARYG 45/54/60 LHTA	ARXG 45/54 KHTA	ARYG 72/90 LHTA	AGYG 09/12/14 KVCA	ABYG 18/22/24 30/36/45/54 KRTA
Névleges hűtési teljesítmény (kW)	2.5-6.8	5.2-13.4	2.5-5.2	3.5-13.4	6.0-12.1	12.5-15.0	12.1-13.4	19.0-22.0	2.5-4.2	5.2-13.4
Névleges fűtési teljesítmény (kW)	3.2-7.5	6.0-15.5	3.2-6.0	4.1-15.5	7.0-13.5	14.0-18.0	13.5-15.5	22.4-27.0	3.5-5.2	6.0-15.5
Energiakezelési funkciók	Gazdaságos üzemmód	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Hőmérséklet beállítási tartomány	○	●	○	●	○	○	●	○	○
	Adott hőmérséklethez visszatérés	●	●	●	●	●	○	●	○	●
	Mozgásérzékelő		□							
Komfort funkciók	Automatikus ventilátor sebesség	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automatikus újraindítás	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automatikus hűtés-fűtés átváltás	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automata légterelés (le és fel)	●	●	○					●	●
	Temperálási funkció	●	○	○	○	○	○ (60)		○	○
	Csendes üzemmód		○ (45/54)		○ (45/54)	○ (45)(36LMLA)	○	○	○	○
	Friss levegő csatlakozás		●		●	●				●
	Külső ventilátoros friss levegő bevitel	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Oldalsó légcsatorna csatlakozás		●		●					
Négyirányú automatikus légterelés										
Irányonként egyedileg állítható légterelők		●								
Kényelmi funkciók	Szűrőtisztítási igény kijelzése	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Éjszakai üzemmód	●	○	○	○	○	○ (60)	○	●	○
	24 órás programozható időzítés	●	○	○	○	○	○ (60)	○	●	○
	Heti programozhatóság	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Heti időzítő hőmérséklet visszaléptetési funkcióval	○		●	●	●	●	●	○	
	Időzített kikapcsolás	●	●	●	●	●	○	●	○	●
	Külső jel bemenet	●	●	●	●	●	○	●	○	●
	Vezeték-nélküli LAN vezérlés (WIFI)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Vezetékes vezérlés	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Külső jel kimenet		○		○			○		○	
Tisztító funkciók	Ionos szűrő (szag ellen)								●	
	Alma-katekin szűrő (baktérium, gomba ellen)								●	
	Hosszú élettartamú porszűrő				○	○	○ (60)	○	●	
Telepítés	Beépített cseppvizszivattyú	●	●	●	●	○		○		○
	Korrozóvédelem		● (30/36/45/54)		● (30/36/45/54)	● (45)	●	●	●	
	Automatikus optimális légmennyiség beállítás				●			●		

Az Ön klímatanácsadója:



Akár 10 év kiterjesztett garancia

Japán minőség, megbízható készülékek

Ha fontos az energiahatékonyság és a hosszú élettartam a Fujitsu Klíma lehet a legjobb választás! Termékinálatunk között A++ és A+++ besorolású berendezések közül válogathat. Kifinomult, letisztult stílusuk több design díjat is bezsebeltek már az évek alatt, miközben csendben – a suttogásnál is halkabb üzemzajjal – működnek és teszik komfortosabbá a légkört.

A Fujitsu Klíma hisz termékei megbízhatóságában, ezért minden oldalfali split készülékre 3+7 év garanciát vállal a www.fujitsuklima.hu/kiterjesztett-garancia oldalon részletezett feltételek szerint.

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Mozgásérzékelő

A beltéri egységbe épített mozgásérzékelő érzékeli az emberek jelenlétét a szobában és ennek alapján eldönti, hogy bekapcsolja-e az energiatakarékos módot.



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.



Hőmérséklet beállítási tartomány

A helyiségben tartózkodók által beállítható minimum és maximum hőmérsékletérték korlátozása. Energiát takaríthat meg az alapvető komfortérzet biztosítása mellett.



Adott hőmérsékletre visszatérés

Ha a hőmérséklet beállítását meg is változtatják, a beállított idő leteltével a hőmérséklet automatikusan visszatér az alapértelmezettnek beállítottra.

Komfort funkciók



Gyors üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Szerver funkció

Szünetmentes működés két beltéri egység használatával, hatékony hűtés télen is.



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fent tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálószobához közel kerül elhelyezésre.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Négyirányú automatikus légtelelés

A légtelelő lamellák komplex mozgása lehetővé teszi a légáram vízszintes és függőleges irányú automatikus terelését.



Fűtés akár -20°C-on

A különleges, fűtésre optimalizált funkcióval Önnek a lehidegebb téli napokon sincs mitől tartania. A berendezéssel akár -20°C külső hőmérséklet esetén is fűthet, -7°C-ig a teljesítmény nem csökken a névleges alá.



Oldalsó légcsatorna csatlakozás

A kezelt levegő egy része légcsatornán más helyiségbe is szállítható.



Automata légtelelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeléslést.



Nagy légtelelés

Mozgatható, nagyméretű alsó légtelelő lapát.



Friss levegő csatlakozás

Külső friss levegőt szállító légcsatorna csatlakoztatható (a légcsatorna és a csatlakozóelem nem tartozék).



Állítható légbefúvási irány

A négy légtelelő nyílás befúvási iránya külön-külön állítható, így biztosítva kellemes légáramlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Tisztító funkciók



Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.



Levehető, könnyen tisztítható előlap



Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erősen antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegőt.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolási időzítéssel.



Heti programozhatóság

A hét minden napjára egyedi programozási lehetőséget biztosít: napi 4 ki- és bekapcsolási lehetőség, hetente 28 különböző időpont.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.



Időzített kikapcsolás

Időzített kikapcsolás a beállított időtartam múlva.



Külső jel bemenet

Külső jel bemenet (ki-/bekapcsolás)

Telepítési funkciók



Blue fin bevonat

Blue fin korrózióvédő bevonat a kültéri egység hőcserélőjén.



Beépített cseppvizszivattyú



Automatikus optimális légmennyiség beállítás



Akár 10 év kiterjesztett garancia

Részletekről tájékozódjon a www.fujitsuklima.hu/kiterjesztett-garancia oldalon.